

Coframa

ECOTECHNICS®

with Snap-on Group

ECK NEXT 2 GAS READY



Produkt WŁOSKI

DANE TECHNICZNE:



ECOTECHNICS®

with Snap-on Group

CZYNNIK:	R134a lub HF01234yf
ZASILANIE:	230V/50Hz
FILTRY:	1 FILTR WILGOTNOŚCI
POJEMNOŚĆ BUTLI:	12 kg
DOKŁADNOŚĆ WAGI:	10 g czynnik / 5 g olej
POZIOM PRÓŻNI:	0,2 mbar
WYDAJNOŚĆ POMPY:	51 l/min
PRĘDKOŚĆ ODZYSKU:	300 g/min
DŁUGOŚĆ WĘŻY:	3 metry
KLASA ZEGARÓW:	1
WYŚWIETLACZ:	5" KOŁOROWY DOTYKOWY
TEMPERATURA PRACY:	11 ÷ 49 °C
WAGA URZĄDZENIA:	108 kg





with Snap-on Group

Automatyczna stacja serwisowa klimatyzacji do odzyskiwania, recyklingu i ładowania różnych rodzajów czynnika chłodniczego. Innowacyjne i ekskluzywne rozwiązanie pozwala na ustawienie gazu **R134a** lub **HF01234yf** (po wyborze działa tylko z jednym gazem) bezpośrednio podczas pierwszej aktywacji w warsztacie.



BŁOKADA WAGI



WBUDOWANA DRUKARKA



DOTYKOWY WYŚWIETLACZ



DUŻE KOŁA ZAPEWNIAJĄCE ZWROTNOŚĆ




with Snap-on Group



ROLNICZE



CIĘŻAROWE



OSOBOWE

MENU




PODZESPOŁY



Baza danych pojazdów **ciężarowych** oraz **rolniczych**: wszystkie najpopularniejsze marki. Szeroka baza danych pojazdów **osobowych**: Amerykańskich, Azjatyckich i Europejskich, z podziałem na **zastosowane podzespoły** np. **rodzaj kompresora**!



Moduły funkcyjne zapewniają urządzeniu konfigurację tak, aby spełniało najbardziej specyficzne potrzeby danego klienta. Intuicyjne menu sprawia że całość jest bardzo łatwa w obsłudze, urządzenie podpowiada krok po kroku co należy zrobić.





INTUICYJNE I CZYTELNE KOMENDY

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

wyświetlane na ekranie dotykowym.


WBUDOWANE MENU SAMODIAGNOSTYCZNE



INSTRUKTAŻ dla użytkownika.

Urządzenie prowadzi **krok po kroku** przez wszystkie czynności

KONFIGURACJA: dowolność personalizacji szeregu funkcji.



Np.: czasu domyślnego trwania **testu próżni** układu **klimatyzacji**.

**ECOTECHNICS**

with Snap-on Group

AKCESORIA STANDARDOWE: Zestaw złączy na gaz **R1234yf** lub **R134a** w zależności od zamówienia, uniwersalny olej **AEK 285-N** (hermetyczny), pokrowiec oraz drukarka termiczna.



LUB

**OLEJ AEK 285-N****DRUKARKA TERMICZNA****POKROWIEC**


**ECOTECHNICS**

with Snap-on Group


Opcjonalny analizator gazu: wykrywa różne składniki czynnika chłodniczego i dostarcza procentowy wynik analizy. Innowacyjne rozwiązanie wbudowane w stację klimatyzacji **chroni przed zanieczyszczeniem** urządzenia serwisowego oraz **nie zajmuje dodatkowej przestrzeni w warsztacie!**



PROCES ANALIZY GAZU



ANALIZATOR GAZU: pobiera próbkę czynnika chłodniczego i dostarcza procentowy wynik jego zawartości.





ECOTECHNICS

with Snap-on Group

AKCESORIA OPCJONALNE: Analizator **gazu**, zestaw do **płukania**, moduł **WIFI**.



ANALIZATOR GAZU



ZESTAW DO PŁUKANIA UKŁADU



**ADAPTER DO ANALIZATORA
GAZU R134a**



MODUŁ WIFI